

Poêle ou cheminée ? faire son choix ...



Dur, dur, de choisir entre un poêle ou une cheminée !
Quelques éléments de réflexion pour vous aider à vous déterminer.

Un poêle pour chauffer...

Le poêle à chauffer rencontre de plus en plus de succès, car il allie esthétique et performance.

- Finis les poêles à chauffer sans décorations ! Aujourd'hui, le poêle à chauffer s'habille de lignes design et modernes.
- Le poêle à chauffer est efficace. En effet, suivant les modèles, un poêle à chauffer peut chauffer toutes les pièces de la maison.
- Le poêle à chauffer permet de profiter du spectacle du feu tout en étant en sécurité : la vitre du poêle permet de voir le feu tout en étant protégé des éventuelles projections.

À savoir : il vaut mieux faire installer son poêle à chauffer par un spécialiste : l'installation du conduit de cheminée, étape très importante, est difficile à réaliser correctement, surtout si la pièce ne comportait auparavant aucun conduit de cheminée.

Une cheminée pour regarder...

L'engouement pour les cheminées augmente de plus en plus, car elles sont désormais conçues pour s'intégrer aux petits espaces.

- La cheminée est très design : centrale, encastrée, d'angle... tout est possible pour donner à votre intérieur une touche d'originalité et de confort.
- Une cheminée personnalisée ! De plus en plus d'acheteurs prennent en main la décoration de leur cheminée : formes, couleurs... tous les moyens sont bons pour concevoir la cheminée de ses envies.
- Une cheminée à foyer fermé est un bon moyen de chauffage et consomme peu de bois.

Source : [ComprendreChoisir 2012 – 2013](#)

[Astuce suivante](#)

Le poêle à granulés



par [ComprendreChoisir](#)

Le poêle à granulés permet de programmer la mise en marche du chauffage, mais il nécessite davantage d'entretien qu'une cheminée. Comme son nom l'indique, la combustion se fait grâce à des granulés de bois et à une résistance électrique qui l'allume.

Le poêle est un vrai robot

Selon les modèles, le poêle est équipé d'un minuteur, d'un allumage automatique... autant de fonctions qui rendent son utilisation agréable et simple.

Poêle à granulés et chauffage central

Un poêle à granulés peut être relié à une chaudière par l'intermédiaire d'un bouilleur. Ce système permet alors d'en faire le chauffage central de la

Porte Insert : battante ou guillotine ?

par [Banzaï](#)

Remarquant ici beaucoup de personne ayant des problèmes de démarrage d'insert (fumée), j'ai fait un constat avec le mien ... qui ne fume JAMAIS JAMAIS au démarrage ... même dans les pires conditions !

Il possède une porte guillotine !

Donc après avoir allumé mon foyer et avec le volet de tirage plein pot ... je laisse la porte guillotine entre-ouverte de 1 cm donc en bas. Cela attise la flamme comme un turbo. Dès que le feu est pris je referme la porte. Le tour est joué !

Explication : La fumée même si peu chaude, ne peut pas descendre vers cette fente ... elle joue en tournoyant un peu dans l'insert ... puis elle monte et s'envole.

Dans une porte traditionnelle donc battante ... si la porte n'est pas complètement fermée la fumée s'envole par le dessus.

Donc en choix final si hésitation sur les 2 modèles : porte guillotine.

[Astuce précédente](#)

[Astuce suivante](#)

Un foyer ouvert pour un feu exclusivement esthétique



par [ComprendreChoisir](#)

Une cheminée à foyer ouvert est composée, comme son nom l'indique, d'un foyer qui ne se ferme pas. On installe ce type de foyer pour profiter de la beauté du feu, de l'odeur et du bruit du bois qui brûle.

Un spectacle de feu avant tout

Une cheminée à foyer ouvert ne peut être utilisée comme moyen de chauffage principal. En effet, elle consomme beaucoup de bois pour un rendement énergétique faible.

Un récupérateur de chaleur

L'air chauffé par la cheminée à foyer ouvert s'évacue par la cheminée et est remplacé par l'air froid de la pièce. Pour stopper ce processus, on peut installer un récupérateur de chaleur :

- **Récupérateur de chaleur à air** : placé dans une cheminée ouverte il récupère une partie de la chaleur créée par la combustion du bois et la renvoie dans la pièce. Même s'il améliore le rendement de la cheminée, il n'est pas un moyen de chauffage efficace



[Astuce précédente](#)

[Astuce suivante](#)

Sécurité : la réglementation de l'entretien de la cheminée



par [ComprendreChoisir](#)

Quel plaisir de contempler une belle flambée dans la cheminée ! Mais avoir une cheminée n'est pas seulement profiter de la beauté du feu, car une cheminée demande un entretien régulier afin de respecter les conditions de sécurité.

Le ramonage

Deux ramonages par an sont obligatoires, dont un pendant la période de l'utilisation de la cheminée. Les certificats de l'entreprise qui effectue le ramonage sont obligatoires et sont à fournir à votre assurance. En, effet, en cas d'incendie, vous devez pouvoir prouver que vous avez respecté les conditions de sécurité.

Lors du ramonage, le professionnel vérifie également que le conduit est en bon état. Un conduit abîmé ne sera rénové que s'il est sinistré sur la moitié de sa hauteur. Sinon il sera entièrement remplacé.

Entretenir les vitres pour y voir clair

Le problème de l'encrassement des vitres se rencontre surtout pour les cheminées équipées de foyer fermé.

Un système de circulation d'air autour de la porte réduit l'encrassement de la vitre, car l'air empêche la suie de s'y déposer.

[HautPoser 1 question](#)

[Lettre d'infos
de sites Maison](#)

[Mon compte](#)


[Déconnexion](#)

Poêle-cheminée

Poêle Cheminée



- o [Guide pratique](#)
- o
- o [Questions / Réponses](#)
- o
- o [Conseils & astuces](#)
- o
- o [Fiches pratiques](#)
- o
- o [Téléchargements gratuits](#)



- - o
 - o [Demande de devis](#)
 - o
 - o [Trouvez un pro](#)
 - o
 - o [Produits](#)
 - o
 - o [Experts](#)
 - o
 - o [Marques](#)
 - o
 - o [Financez votre projet](#)

-
- [Guide pratique](#)
- |
- [Questions / Réponses](#)
- |
- [Conseils & astuces](#)
- |
- [Fiches pratiques](#)
- |
- [Téléchargements gratuits](#)



[Astuce précédente](#)
[Astuce suivante](#)

Quel bois pour ma cheminée ?



par [ComprendreChoisir](#)

On brûle du bois dans la cheminée, mais on ne se préoccupe pas de connaître son essence ou son degré d'humidité. Pour résumer, on prête peu d'attention au bois, pourtant indispensable à une belle flambée. Quelques rappels sont nécessaires pour remédier à cette situation.

Le bon bois pour une belle flambée !

La chaleur ne vient pas des flammes, mais des braises. Par conséquent, un bois qui brûle trop vite ne produira pas suffisamment de braises et peu de chaleur sera dégagée !

- Le **bois tendre** : produit de belles flambées éphémères qui chauffent peu, car la quantité de braise produite est insuffisante. (Le tilleul et le peuplier font partie des bois tendres.)
- Le **bois dur** : produit des braises en quantité suffisante et qui chauffent bien. (Le chêne, le frêne, l'érable font partie des bois durs.)

Le châtaignier est à éviter, car il claque en chauffant et projette des escarbilles qui peuvent être dangereuses

Plus le bois est sec, plus la flambée est belle

Le bois a besoin de deux ans pour sécher : il contient alors 15 à 20 % d'humidité. C'est ce type de bois, qui a pu sécher pendant une longue période, qui brûle bien et ne produit pas de fumée, contrairement à un bois humide.

Dans la maison, il est conseillé d'entreposer le bois dans un endroit aéré. Évitez de poser la première rangée de bois sur le sol : cela nuirait à la bonne circulation de l'air.

Quelques conseils lors de l'allumage du feu

- On ne doit pas utiliser une cheminée neuve tout de suite ! 6 semaines sont nécessaires pour laisser les matériaux sécher.
- L'allumage du feu doit se faire en douceur. Bannissez essence et alcool à brûler, car un allumage trop brusque cause un choc thermique dommageable pour les matériaux de la cheminée.
- Évitez les bois de récupération, car les traitements qu'ils ont subit dégagent des gaz toxiques en brûlant.
- Conservez un lit de cendres dans la cheminée afin d'éviter un choc thermique lors de l'allumage du feu suivant.

[Astuce précédente](#)

[Astuce suivante](#)

Maison neuve, maison ancienne : à chacune sa cheminée !



par [ComprendreChoisir](#)

L'implantation d'une cheminée dans une maison neuve ou dans une maison ancienne ne répond pas aux mêmes obligations. Quelques précautions sont à respecter pour installer une cheminée dans une maison.

Une cheminée dans une maison ancienne

Si vous aménagez dans une maison ancienne et que vous souhaitez en conserver la cheminée, vous devez veiller à ce que les conditions de sécurité soient respectées : vérifiez les conduits avec attention, et, si besoin, **remettez-les en état !**

À savoir : le tubage est interdit pour les cheminées à foyer ouvert.

Si le conduit de la cheminée est en bon état, vous pouvez l'utiliser à nouveau sans problème.

Une cheminée dans une maison neuve

Installer une cheminée dans une maison neuve vous laisse entièrement libre de choisir l'emplacement. Il faut déterminer l'usage que vous ferez de votre cheminée : aura-t-elle une fonction utile ou décoratrice ? Entre feu spectaculaire et coin du feu intimiste, à vous de voir !

À savoir : la taille de la cheminée, quel que soit son style, sera déterminée par la taille de la pièce.

Personnaliser sa cheminée en quelques astuces



par [ComprendreChoisir](#)

Vous aménagez dans une nouvelle maison : tout vous plaît sauf les cheminées ? Des solutions simples sont disponibles pour résoudre cette situation et rendre votre intérieur agréable !

La cheminée change de robe

L'esthétique d'une cheminée est apportée par sa robe : c'est un habillage, sans lien avec le fonctionnement du foyer.

Remplacer la robe d'une cheminée n'entraîne pas de gros travaux, mais **il vaut mieux faire appel à un professionnel, notamment pour l'ajustage de la nouvelle robe de cheminée.**

La cheminée se camoufle

Si vous ne pouvez pas entraîner des modifications radicales de l'apparence de votre cheminée, vous pouvez la dissimuler facilement : aucune compétence particulière en bricolage n'est requise

- pour peindre une cheminée : la peinture peut s'appliquer sur n'importe quel matériau alors n'hésitez pas à personnaliser votre cheminée !
- pour encadrer la cheminée d'étagères ;
- pour la draper d'un tissu : une cheminée trop imposante peut déplaire et rétrécir la pièce : en la drapant d'un tissu, vous réduirez visuellement sa hauteur et la cheminée s'intégrera mieux dans votre intérieur

[Astuce suivante](#)

La cheminée au centre des regards



par [ComprendreChoisir](#)

Une cheminée centrale apporte beauté et confort aux habitants de la maison : c'est un élément décoratif primordial qui conditionne tout l'ameublement de la pièce !

Un décor contemporain

Le design et l'originalité de la forme de la cheminée centrale s'intègrent parfaitement à un décor très contemporain. En effet, une cheminée centrale est un élément décoratif imposant et original qui doit être mis en valeur dans un espace conçu à cet effet et épuré.

Un conduit de cheminée voyant...

C'est le conduit de cheminée, traversant le plancher, qui suspend le foyer au centre de la pièce. Difficile dans ces conditions de le dissimuler ! Au contraire, on peut en faire un élément décoratif à part entière.

... Pas tant que ça !

Des modèles de cheminée centrale ne sont pas suspendus, mais au contraire sont bien ancrés au sol : un conduit d'évacuation placé astucieusement sous le sol évacue la fumée !

Une cheminée au centre de deux pièces

Si vous disposez d'un grand espace et que vous souhaitez l'aménager en deux espaces distincts, l'installation d'une cheminée centrale peut servir de séparation. En effet, de part et d'autre de la cheminée, différents espaces pourront être conçus, permettant de structurer la pièce avec originalité

[Astuce suivante](#)

Ramoner et nettoyer sa cheminée : 2 opérations indispensables



par [ComprendreChoisir](#)

Ramoner et nettoyer sa cheminée : 2 opérations indispensables

Le nettoyage et le ramonage d'une cheminée sont deux opérations distinctes et indispensables : elles assurent le bon fonctionnement de la cheminée et la sécurité des habitants.

Pourquoi faire ramoner sa cheminée ?

Le ramonage d'une cheminée permet de s'assurer que le conduit d'évacuation n'est pas bouché et que la fumée peut s'échapper sans encombre. Il est obligatoire 2 fois par an sous peine d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 450 €.

Deux sortes de ramonages existent :

- Le ramonage mécanique s'effectue avec une brosse hérisson et assure un parfait nettoyage du conduit de cheminée. Ce ramonage est effectué par un professionnel qui délivre un certificat, indispensable pour être couvert par l'assurance en cas d'incendie.
- Le ramonage chimique s'effectue avec des produits que l'on brûle et qui décomposent la suie. Ce moyen est relativement inefficace seul et s'utilise en complément du ramonage mécanique.

Un ramonage coûte entre 35 et 80 €.

Nettoyer sa cheminée

- Pour nettoyer les tâches de suie et de rouille accumulées. Ainsi, votre cheminée conserve son esthétique.
- Il faut nettoyer la suie accumulée afin qu'elle ne soit pas la cause d'un début d'incendie

[Poser 1 question](#)

[Lettre d'infos](#)

[de sites Maison](#)

[Mon compte](#)

[Déconnexion](#)

Poêle-cheminée

Poêle Cheminée



- 
- Comprendre

 - o [Guide pratique](#)
 - o [Questions / Réponses](#)
 - o [Conseils & astuces](#)
 - o [Fiches pratiques](#)
 - o [Téléchargements gratuits](#)
- Choisir

 - o [Demande de devis](#)
 - o [Trouvez un pro](#)
 - o [Produits](#)
 - o [Experts](#)
 - o [Marques](#)
 - o [Financez votre projet](#)
- [Guide pratique](#)
- |
- [Questions / Réponses](#)
- |
- [Conseils & astuces](#)
- |

- [Fiches pratiques](#)
- |
- [Téléchargements gratuits](#)



[Astuce précédente](#)
[Astuce suivante](#)

A quelle distance du mur dois-je installer mon poêle ?

par [Nature et Feu](#)
MEMBRE PRO

Cette question en apparence simple est en réalité assez complexe. Il faut distinguer le poêle pour lequel la réponse va être donnée par la notice du constructeur, et le conduit de raccordement pour lequel la réponse va être donnée par le DTU 24.1.

Dans ce dernier cas, et si le mur d'adossement est en matériaux combustibles, la distance de sécurité à respecter est de trois fois le diamètre nominal du conduit

[Poser 1 question](#)
Lettre d'infos
[de sites Maison](#)

[Mon compte](#)

[Déconnexion](#)

Poêle-cheminée

Poêle Cheminée



- 
- Comprendre

 - o [Guide pratique](#)
 - o [Questions / Réponses](#)
 - o [Conseils & astuces](#)
 - o [Fiches pratiques](#)
 - o [Téléchargements gratuits](#)
- Choisir

 - o [Demande de devis](#)
 - o [Trouvez un pro](#)
 - o [Produits](#)
 - o [Experts](#)
 - o [Marques](#)
 - o [Financez votre projet](#)
- [Guide pratique](#)
- |
- [Questions / Réponses](#)
- |
- [Conseils & astuces](#)
- |

- [Fiches pratiques](#)
- |
- [Téléchargements gratuits](#)



[Astuce précédente](#)
[Astuce suivante](#)

Distribution d'air chaud à partir d'une cheminée avec insert

par [REFLEXE-ENERGIE \(62/80\) PALAZZETTI](#)
MEMBRE PRO

EXPERT

Nombreux sont ceux qui demandent des conseils au niveau de **la distribution d'air chaud** dans les autres pièces à partir d'une cheminée avec insert :

Pour cela il faut avant tout opter pour un matériel bénéficiant d'un **avis technique CSTB**.

A partir de là, nous aurons donc dans le sens production chaleur jusqu'aux différentes pièces à chauffer:

- une gaine de puisage pour aspirer l'air chaud de la hotte
- un moteur d'extraction qui va diffuser l'air chaud dans le réseau de conduits
- un boîtier de distribution qui répartit l'air dans les différentes directions
- des bouches de soufflages.

Vous trouverez ce matériel chez certains fournisseurs de ventilation.

[Astuce suivante](#)

Poêle et ventilation

par [Energies Diagnostic Solutions](#)

MEMBRE PRO

EXPERT

Beaucoup de questions reviennent à ce sujet, la fumée entre dans la maison à chaque fois que j'ouvre la porte du poêle pour recharger celui-ci.

Deux phénomènes peuvent expliquer cette anomalie :

- la présence d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée) qui est installée dans toute maison depuis les années 1980. L'air extérieur passe par des modules d'entrées d'air (souvent dans les fenêtres ou coffres de volets roulants) pour être extrait par des bouches d'extraction en pièces humides (cuisine, wc, salle de bains). Les débits à la fois de l'air entrant et de l'air extrait sont égaux, permettant une ventilation permanente du logement. Quand on met un poêle à bois, celui-ci a besoin pour son fonctionnement d'air (la combustion du bois est comme toute autre combustion, elle a besoin d'air). Du coup cet air est prélevé dans l'ambiance, et donc pris à l'extérieur par les modules d'entrées d'air de la ventilation. Quand on ouvre la porte du poêle, la VMC prend l'air le plus facile à capter c'est à dire directement dans le foyer du poêle et donc capte les fumées de la combustion du feu de bois).

Que faire ? il faut absolument faire rentrer plus d'air pour la combustion du poêle en aménageant des entrées d'air supplémentaires (grille, modules d'entrées dans les fenêtres).

- deuxième phénomène le manque de tirage. Rappelez vous qu'avant de charger en bois, assurez vous bien d'ouvrir le coupe tirage. Le manque de tirage peut s'expliquer par une hauteur peu importante du conduit de fumées, un rejet perturbé par des flux d'air en haut de cheminée (présence de bâtiment à proximité...) il faut tâtonner pour trouver la solution, quelquefois en montant le conduit de 1 m de plus, ces phénomènes disparaissent.

Un poêle doit avoir de l'air pour fonctionner même si les vendeurs vous disent que l'air ambiant suffit, il n'en est rien, il faudra un jour mettre des grilles d'entrée d'air pour un bon fonctionnement de votre poêle.

